
CHAW Series 940, 950, 963, 980 9100, 9125, 9160

構造図



※番号はホームページWEBカタログ CHAWシリーズの構造図と同じになっています。

パッキンセットリスト

番号	名称	材質	備考
16	ワイパーリング	NBR	
17	ロッドパッキン	NBR	
18	ピストンパッキン	NBR	21は交換不可部品ですの
19	ニードルバルブパッキン	NBR	で、パッキンセットには含ま
20	シリンダチューブガスケット	NBR	れません。
21	ピストンガスケット	NBR	
22	クッションパッキン	_	

交換部品/パッキンセット

人民中田/・・/ I Z Z J I				
チューブ内径(mm)	手配番号	内容		
40	CHAW40-PS			
50	CHAW50-PS			
63	CHAW63-PS			
80	CHAW80-PS	左記番号(6, 17, 18, 19, 20, 22のセット		
100	CHAW100-PS	- (20), (2007 L 7 1		
125	CHAW125-PS			
160	CHAW160-PS			
W. S. L. L. L. L. C. C. C. C. L.				

※パッキンセットは、⑯~⑳、㉑が1セットとなっておりますので、各チューブ内径の手配番号で手配してください。

タイロッドナット締付トルク

チューブ内径(mm)	締付トルク(N·m)			
40	10.8±1.1			
50	24.5±2.4			
63	24.5±2.4			
80	38.2±3.8			
100	38.2±3.8			
125	68.6±6.8			
160	107.8±10.7			

※上表の締付トルクとなるように、タイロッドナットを対角・均等に徐々に締付けてください。

